



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

Iktatószám: JN-07/NEO/21567-2/2022.

Tárgy: VCSM Zrt. által üzemeltetett artézi kutak 2023. évi
ivóvíz- vizsgálati ütemtervének jóváhagyása

Melléklet: Jóváhagyott 1 pld ivóvíz-vizsgálati ütemterv

Ügyintéző: Balogh Adrienn

Telefon: (56) 523-366

HATÁROZAT

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok (székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1. sz.) által üzemeltetett artézi kutak vízvizsgálataira vonatkozó 2023. évi ivóvíz-vizsgálati ütemtervét, valamint a hozzá tartozó mintavételi helyeket közegészségügyi szempontból

jóváhagyom.

Teljesítés határideje: 2023. december 31-ig folyamatosan.

Teljesítésért felelős: Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok mindenkori elnök vezérigazgatója, aki jelenleg Kaposvári Kázmér

Felhívom jelen határozat címzettjét, hogy az önellenőrzési tervben meghatározott mintavételi program végrehajtása nem mentesít a rendkívüli helyzetekben, illetve pozitív vizsgálati eredmény esetén szükségessé váló kontroll vizsgálatok végzése alól.

A határozatban foglaltak nem teljesítése esetén a kötelezettel szemben eljárási bírság szabható ki. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként 10.000 Ft, legmagasabb összege természetes személy esetén 500.000 Ft, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 1.000.000 Ft.

A határozatban foglaltak nem teljesítése, valamint az ivóvíz minőségére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak megsértése esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye. Az egészségügyi bírság összege esetenként 30.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A bírság többszörös jogszértés esetén ismételt is kiszabható.

Jogszabálysértés esetén a kézbesítéstől számított 30 napon belül a határozat ellen közigazgatási per kezdeményezhető a Debreceni Törvényszéknél (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal) ellen indított keresettel. A keresetlevelet a Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> linken keresztül. (A benyújtás elősegítése céljából tájékoztatom, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal nyilvántartó hatósága: Magyar Államkincstár, nyilvántartási száma, PIR törzsszáma:789389, adószáma: 15789381-2-15.). A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft. Az illeték megfizetéséről a Bíróság utólag rendelkezik (tárgyi illeték – feljegyzési jog).

INDOKOLÁS

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok 2022. november 17-én benyújtotta az általa üzemeltetett artézi kutak vízvizsgálataira vonatkozó 2023. évi ivóvíz-vizsgálati ütemtervét jóváhagyás céljából a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához (továbbiakban: Hivatal).

Az üzemeltetőnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: a Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése alapján az illetékes hatóság által évente jóváhagyott vizsgálati program szerint kell ellenőriznie az ivóvíz minőségét.

Az ütemterv átvizsgálása után megállapítottam, hogy a kérelmet és mellékleteit hiánytalanul terjesztették elő, a komponensek köre és a mintaszámok megfelelnek a Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak.

Az aláírt, hivatali bélyegzővel ellátott, jóváhagyott ivóvizsgálati ütemterv – hálózati mintavételi helyeken végzett vizsgálatokra vonatkozóan – ezen határozat mellékletét képezi.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 39.§ szerint a kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1990. évi XI. törvény (továbbiakban: Ehi) 14/B. § (8) bekezdése alapján az ivóvízbiztonsággal, az ivóvíz vizsgálatával, valamint a természetes gyógytényezőkkel, természetes ásványvizekkel kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján az ivóvíz-vizsgálati ütemterv jóváhagyását teljes eljárásban folytattam le.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 77. §-a alapján aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság eljárési bírsággal sújthatja, mely ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható. Az eljárési bírság összege jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 10.000 – 1.000.000 Ft-ig terjedhet.

Az egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségéről az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 13/A. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az (1b) és (10) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján az eljárásért közigazgatási hatósági eljárási illetéket nem kell fizetni.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közzététellel véglegessé válik.

Az Ákr. 132. §-a szerint, ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 39. § (1) és (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. tv. 4. melléklet 3. pontján alapul. A bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése tartalmazza.

A határozatot az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2/A. §-a adta jogkörben, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § és 2. sz. mellékletében, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerint megállapított illetékességben eljárva adtam ki.

Szolnok, 2022. november 21.

Dr. Botka János Hunor hivatalvezető
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Illés Mónika
járási tisztviselő főorvos
osztályvezető

Értesül:

- 1) Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok-5000 Szolnok, Vízmű u. 1. sz. (Hivatali kapu)
- 2) Irattár

2017 08 21

27



Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapszolatartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, Tel.: +36(30)983-1742,

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**


Kapszolatartó üzemeltető részéről: **Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatóság@vcszm.hu**

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK, VÁROSI KUTAK KIFOLYÓI 2023.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Mintavételi helyek (kút/ kifolyó), napi átlag vízfogyasztás:												
Eötvös tér kút (40,38 m ³ /nap)			BTK KRK			BTK BIB			BTK			BTK KTK
Eötvös tér kifolyó			BTK KRK			BTK			BTK BIB			BTK
Széchenyi krt. kút (89,51 m ³ /nap)			BTK KRK						BTK			
Szolnok Ispán krt. kút (117,26 m ³ /nap)						BTK BIB KRK						BTK
Várkonyi tér kifolyó												
Puskás T. krt. kút (87,19 m ³ /nap)			BTK						BTK			
Puskás T. krt. kifolyó						BTK KRK						BTK BIB KRK
Városmajor út kifolyó												
Kúry Albert u. kút (36,75 m ³ /nap)			BTK			BTK			BTK BIB KRK			BTK
Kúry Albert u. kifolyó			BTK KRK									
Rákóczifalva, Zrínyi u. kút (72,10 m ³ /nap)												
Rákóczifalva, Zrínyi u. kifolyó												
Rákóczifalva, Szabadság tér kifolyó						BTK KTK						
Rákóczifalva, Szt. László L. út (ABC előtt) kifolyó									BTK KRK			
Rákóczifalva, Vasvári P. út vége kifolyó						BIB						BTK
Rákóczifalva, Kintizi út 8/a. kifolyó									BTK KRK			
Szolnok, Munkácsy M. u. kút (34,95 m ³ /nap)												
Szolnok, Gorkij út sarok kifolyó			BTK			BTK KRK			BTK BIB			BTK
Szolnok, Napsugár u. kút (55,27 m ³ /nap)			BTK									
Szolnok, Napsugár út vége kifolyó									BTK			
Szolnok, Napsugár út posta kifolyó						BTK BIB KRK						BTK KRK
Szolnok, Fék u. kút (131,95 m ³ /nap)			BTK						BTK BIB KRK			
Szolnok, Kacsá út kifolyó												
Bethlen G. – Rodostó út kifolyó						BTK KRK						BTK

A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.

11/001





Techno-Víz Laboratóriumi és Mérnök-szolgálati Kft.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina laboratóriumvezető, Tel.: +36(30)983-1742,

Jelen ütemterv az „Ivóvízvizsgálati ütemterv – Szolnok, Városi kutak 2021” ütemterv kiegészítése.

Település: Szolnok, Városi kutak kifolyói

Jelmaovarázat:

BTK 37 db	A 16/2016 (V.12.) BM rendelet és a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerint: telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosaszám, Enterococcus szám
BIB 9 db	mikroszkópos biológiai vizsgálat
KRK 15 db	ammónium, vas, mangán, nitrát, színezékek, szag, íz, zavarosság, pH, fajt. vez. kép., permanganátos kémiai oxigénigény, kötött aktív klór, szabad aktív klór
KTK 2 db	nátrium, kálium, ammónium, kalcium, magnézium, vas, mangán, nitrát, klorid, szulfát, karbonátok, hidrogénkarbonátok, hidroxidok, színezékek, szabad széndioxid, kötött széndioxid, fluorid, bromid, jodid, bór, huminsav

Handwritten signature



Techno-Víz Laboratórium és Mérnök-szolgáltatói Kft.

5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapszolattartó: Kenyeres Krisztina, laboratóriumvezető, Tel.: +36(30)983-1742

Üzemeltető: **Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok – 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.**

Kapcsolattartó üzemeltető részéről: Vasas Péter, Kovács Tiborné, Tel.: +36(56)516-313, e-mail: uzemigazgatosag@vcsm.hu

IVÓVÍZVIZSGÁLATI ÜTEMTERV – SZOLNOK, VÁROSI KUTAK

2023.

Mintavételi helyek:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Eötvös téri kút		BTK, KRK			BTK, GSK KTK BIB KPB			BTK, KRK			BTK, KRK	
Széchenyi ltp. kút		BTK, KRK			BTK, GSK KTK BIB KPB			BTK, KRK			BTK, KRK	
Ispán krt.		BTK, KRK			BTK, GSK KTK BIB KPB			BTK, KRK			BTK, KRK	
Puskás T. krt.		BTK, KRK			BTK, GSK KTK BIB KPB			BTK, KRK			BTK, KRK	
Küry Albert u.		BTK, KRK			BTK, GSK KTK BIB KPB			BTK, KRK			BTK, KRK	
Rátóczi falva, Zrínyi u.		BTK, KRK			BTK, GSK KTK BIB KPB			BTK, KRK			BTK, KRK	
Szandaszőlős, Munkácsi M. u.		BTK, KRK			BTK, GSK KTK BIB KPB			BTK, KRK			BTK, KRK	
Kertváros, Napsugár u.		BTK, KRK			BTK, GSK KTK BIB KPB			BTK, KRK			BTK, KRK	
Plehykafalu, Fák- Téglagyári u.		BTK, KRK			BTK, GSK KTK BIB KPB			BTK, KRK			BTK, KRK	

A vizsgálati kódok jelmagyarázata a következő oldalon található.

WATER



Techno-Víz Laboratórium és Mérnök-szolgálati Kft.


5000 Szolnok, Vízmű u. 1., Tel.: +36(56)525-065, Fax.: +36(56)525-161, e-mail: technoviz@technoviz.hu, Web: www.technoviz.hu
Kapcsolattartó: Kenyeres Krisztina, laboratóriumvezető, Tel.: +36(30)983-1742

Település: Szolnok, Városi kutak

Jelmegnevezés:

BTK 36 db	A 16/2016 (V.12.) BM rendelet, a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet és a 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet szerint:
BIB 9 db	telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, coliform szám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám
KRK 27 db	mikroszkópos biológiai vizsgálat
KTK 9 db	ammónium, vas, mangán, nitrát, nitrát, szén, szag, íz, zavarosság, pH, fajt.vez.kép., permanganátos kémiai oxigénigény, kötött aktív klór, szabad aktív klór
KPB 9 db	nátrium, kálium, ammónium, kalcium, magnézium, vas, mangán, nitrát, klorid, szulfát, karbonátok, hidrogénkarbonátok, hidroxidok, szín, szag, íz, zavarosság, pH, fajt.vez.kép., bepárlási maradék, permanganátos kémiai oxigénigény, arzén, lúgosság (p), lúgosság (m), összes keménység, karbonát keménység, nem karbonát keménység, szabad széndioxid, kötött széndioxid, fluorid, bromid, jodid, bór, huminsav
GSK 6 db	ólom
GKO 3 db	kút oldott és szeparált gázvizsgálat
	kút oldott gázvizsgálat

A 30-07/1150/21564-2/2022. határozat
jóváhagyásra került



Handwritten signature

2014

Záradék

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.